

## Cámaras Interiores

### H1C

#### CS-H1C

- Visión Nocturna hasta 10 m
- Lente de 2,4 mm, ángulo de visión: 108°(Diagonal), 91° (Horizontal), 50°(Vertical)
- Audio Bidireccional
- Wi-Fi 2.4 GHz
- Base Magnética
- Admite tarjeta microSD hasta 512GB (No incluida)



### C6N

#### CS-C6N-R101-1G2WF

- Visión nocturna hasta 10 m
- Seguimiento Inteligente
- Cobertura visual de 360°
- Pan 340° Tilt 120°
- Audio Bidireccional
- Wi-Fi 2.4 GHz
- Modo de Suspensión
- Admite tarjeta microSD hasta 256 GB (No incluida)



### H6N

#### CS-H6C-R105-1L2WF (1080P)

#### CS-H6C-R105-1J4WF (4MP)

- Cobertura panorámica de 360°
- Lente 4mm
- Visión panorámica
- Visión nocturna infrarroja (hasta 10 m)
- Detección Inteligente de Movimiento de Personas
- Seguimiento Automático



### C6

#### CS-C6-A0-8C4WF

- Cobertura visual 360°
- Seguimiento inteligente
- Detección de mov. con Tecnología AI
- Audio bidireccional
- Alertas de voz personalizables
- Wi-Fi de doble banda 2,4/5 GHz
- Admite tarjeta microSD hasta 256 GB (No incluida)




### BM1

#### CS-BM1-R100-2D2WF-BE (Celeste)

#### CS-BM1-R100-2D2WF-RA (Rosado)

- Lente de 4 mm
- Visión nocturna infrarroja hasta 5m
- Detección de llantos
- Aviso si sale de la cuna
- Deteccion de la actividad del bebé
- Reproduccion automatica de musica relajante
- Audio bidireccional
- Bateria que dura toda la noche (batería recargable de 2.000 mAh)
- Admite tarjeta microSD hasta 256GB (No incluida)



\*Imágenes y características técnicas referenciales

## Cámaras Exteriores

### H3

#### ▶ CS-H3-R100-1H3WKFL (3MP)

#### ▶ CS-H3-R100-1J5WKFL (5MP)

- ▶ Detección de personas y vehículos con tecnología de IA
- ▶ Visión nocturna de hasta 30 m
- ▶ Audio doble vía
- ▶ Vision nocturna a color
- ▶ Defensa Activa
- ▶ Formato de video H.265
- ▶ IP 67
- ▶ Admite tarjeta microSD hasta 512 GB (No incluida)



### H8

#### ▶ CS-H8-R100-1J5WKFL

- ▶ Defensa activa con sirena y luz estroboscópica
- ▶ Cobertura panorámica de 360°
- ▶ Detección de personas / vehículos con tecnología de IA
- ▶ Seguimiento Automático
- ▶ Iniciación de la llamada de la cámara mediante un movimiento de la mano
- ▶ Visión Nocturna a Color
- ▶ Comunicación Bidireccional



### H8C

#### ▶ CS-H8C-R100-1K2WKFL (1080P)

#### ▶ CS-H8C-R100-1J4WKFL (4MP)

- ▶ Cobertura panorámica de 360°
- ▶ Lente de 4 mm
- ▶ Vision nocturna de hasta 30m
- ▶ Detección de siluetas humana mediante tecnología de IA
- ▶ Seguimiento automatico
- ▶ Audio bidireccional
- ▶ Defensa activa con sirena y luz estroboscópica
- ▶ Formato de video H.265
- ▶ Admite tarjeta microSD hasta 512GB (No incluida)



### C8PF

#### ▶ CS-C8PF-A0-6E22WFR

- ▶ Visión nocturna de hasta 30 m
- ▶ Cobertura visual de 360°
- ▶ Lente doble de 2.8 y 12 mm
- ▶ Zoom mixto 8X
- ▶ Modo de visualización de imagen en imagen
- ▶ Grado IP: IP65
- ▶ Admite tarjeta microSD hasta 512 GB (No incluida)



### LC3

#### ▶ CS-LC3-A0-8B4WDL

- ▶ Lente gran angular de 157°
- ▶ Detección de personas con Tec. IA
- ▶ Audio bidireccional
- ▶ Luminosidad de 700 lúmenes
- ▶ Grado IP: IP65
- ▶ Almacenamiento de memoria eMMC de 32 GB incorporado



\*Imágenes y características técnicas referenciales

**CB2**

► **CS-CB2-R100-2D2WF**

- Resolución 1080p
- Visión nocturna por infrarrojos Hasta 5 m
- Detección inteligente de movimiento humano
- Audio bidireccional
- Batería recargable de 2000 mAh
- Cámara del tamaño de la palma de la mano
- Base magnética



1080p

**CB1**

► **CS-CB1**

- Resolución 1080p
- Visión nocturna por infrarrojos Hasta 5 m
- Detección inteligente de movimiento humano
- Hasta 40 días de duración de la batería (batería recargable de 1600 mAh)
- Instalar con base magnética
- Conversación bidireccional



1080p

**EB3**

► **CS-EB3-R100-2C3WFL**

- Detección inteligente de movimiento humano
- Defensa activa consirena y luz estroboscópica
- Hasta 120 días de duración de la batería (5200 mAh)
- Diseño resistente a la intemperie
- Admite tarjeta microSD hasta 256GB (No incluida)



2K 3MP

Funciona con el panel solar EZVIZ (No incluido)

**CB8**

► **CS-CB8-3MP**

- Resolución de 2K
- Cobertura panorámica de 360°
- Batería 10400 mAh
- Detección Inteligente de Movimiento de Personas
- Seguimiento Automático
- Visión Nocturna a Color
- Defensa activa
- Diseño resistente a la intemperie
- Audio Bidireccional



2K 3MP

Funciona con el panel solar EZVIZ (No incluido)

**EB8**

► **CS-EB8-R100(3MP) + PANEL SOLAR**

**Cámara con batería más panel solar**

- 4G<sup>+</sup> Conectividad 4G
- GPS
- Resolución 2K
- Capacidad de batería de 10,400 mAh
- Detección inteligente de movimiento humano
- Conversación bidireccional
- Defensa Activa con Sirena y Luz Estroboscópica
- Diseño resistente a la intemperie
- Funciona con el panel solar EZVIZ
- Vista Panorámica
- Visión nocturna en color
- Admite tarjeta MicroSD (hasta 512 GB) y almacenamiento en la nube



4G

2K 3MP

\*Imágenes y características técnicas referenciales

## HP7

### CS-HP7

- Video portero
- Resolución 2K
- Pantalla táctil a color de 7 pulgadas
- Desbloqueo remoto de puerta/portón
- Detección inteligente de movimiento humano
- Audio bidireccional
- Timbre incorporado con múltiples tonos de llamada
- Desbloqueo RFID inteligente



## B1

### CS-B1-A0-A34

- Kit alarma inalámbrico de 32 zonas inalámbricas
- Comunicación WIFI y Zigbee
- Compatible con la cerradura CS-L2S y Cámara PT CS-C6
- Incluye:  
1 HUB, 1 Sensor PIR,  
1 Contacto magnético,  
1 Botón de pánico



## L2S

### CS-L2S-11FCP-A0

- Cuatro Métodos de Desbloqueo, Huella, Tarjeta TAG, Código PIN y llave maestra
- Fácil gestión de usuarios a través de la aplicación EZVIZ
- Permite códigos de acceso temporales
- Alertas móviles en tiempo real
- Timbre electrónico incorporado
- Alarma Anti sabotaje
- Señal de aviso de batería baja
- Permite el suministro de energía de emergencia



## Tomacorriente Smart

### CS-T30-10B

- Control Remoto a Través de la Aplicación Móvil
- Soporta Wi-Fi de 2.4 GHz
- Horarios y Temporizador
- Resistencia al Fuego hasta 750°C
- Ahorro de Energía
- Control por voz a través del Asistente de Google y Alexa.



¿Quieres ver más productos?



Escanea el QR

